



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST Em (lx) min	RUŠIVÉ OSVĚTLENÍ UGR _L	RUŠIVÉ OSVĚTLENÍ UGR _R
1.1	Vstup				
1.2	Chodba se schodištěm				
1.3	Pokoj				
1.4	Koupelna				
1.5	Kuchyň				
1.6	Obýv. pokoj s jídelnou				
1.7	Prádelna				
1.8	Techn. místnost				
1.9	Garáž				

LEGENDA PŘÍSTROJU	
	sklokeram. var. deska
	tepelné čerpadlo
	zásuvka pod omítku
	zásuvka pod omítku s přepět. ochr.
	zásuvka osazena v podlaze
	zásuvka vyklápěcí v prac. desce
	zásuvka pod omítku vícenásobná horizontální
	sušička prádla
	pračka
	sporákový vypínač
	hlavní rozvaděč RH

Legenda vedení	
	kabel silový 750V, CYKY-J 3x1,5
	kabel silový 750V, CYKY-J 3x2,5
	kabel silový 750V, CYKY-J 3x4
	kabel silový 750V, CYKY-J 5x1,5
	kabel silový 750V, CYKY-J 5x2,5
	kabel silový 750V, CYKY-J 5x4
	kabel silový 750V, CYKY-J 7x1,5
	kabel silový 750V, CYKY-J 4x10

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
 ▷ 3xN+PE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S,

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
 ▷ automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN
 ▷ hlavním pospojování v celém objektu.

VYPRACOVAL Libor Bujok	ODP.PROJ.PROFESE Libor Bujok	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	
KRAJ: Severomoravský		OBEC: Bystřice n/Olšá, p.č.1062/10		
INVESTOR: Manželé Bieleňovi, Č. Těšín				
NOVOSTAVBA PASIVNÍHO RD S DVOJGARÁŽÍ			FORMAT	4 A4
ELEKTROINSTALACE			DATUM	13.01.2013
			STUPEN	DPS
			MERITKO	1:50
			ZAK.CÍSLO:	010/2012
Situační schéma – I. N. P. – zásuvky			ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU
				503d020